



 Yeni
Çözümler

Biyolojik İhtiyaçtan *Klinik Çözüm*

Hedefe Yönelik
Yeni Nesil Rejeneratif Protokoller

Hekim Ürün Kataloğu 2026

Cilt neden yaşlanır?

Görünen değişim, birden fazla biyolojik basamağın eş zamanlı yavaşlamasıdır.

01

HÜCRESEL ENERJİ

NAD+/ATP metabolizması ve mitokondriyal kapasite yavaşlar. Klinik yansıma: matlık, hücresel yorgunluk, yavaş iyileşme.

02

SİNYAL KAYBI

Parakrin iletişim ve büyüme faktörü yanıtı zayıflar. Klinik yansıma: fibroblast yanıtında azalma, gecikmiş yenilenme.

03

MATRİKS YIKIMI

MMP aktivasyonu; Tip I/III kolajen, elastin ve HA kaybı. Klinik yansıma: elastikiyet kaybı, derinleşen çizgiler.

04

MİKROÇEVRE DEĞİŞİMİ

AGE birikimi, redoks dengesizliği ve yayıflayan mikrosirkülasyon. Klinik yansıma: sertleşen doku, sarımsı ton.

05

ONARIM KAPASİTESİ

DNA hasarı birikimi, nükleotid havuzunda azalma ve senesens. Klinik yansıma: foto-hasar, atrofik doku.

06

PİGMENT & TON

Düzensiz melanozom transferi, UV kaynaklı inflamasyon ve vasküler reaktivite. Klinik yansıma: leke, morluk, düzensiz ton.




Cilt neye ihtiyaç duyar?

Doğru protokol, baskın ihtiyacı destekleyen mekanizmaları birlikte ele alır.

01	<i>Nöromüsküler iletim</i>	Ac. Hexapeptide-8/30 · Pentapeptide-18 · Octapeptide-3 · GABA
02	<i>Dermal matriks</i>	Kolajen · matriks peptitleri · Copper Tripeptide-1 · PLLA
03	<i>Viskoelastik hidrasyon</i>	Hibrit HA (2.500 + 1.250 kDa)
04	<i>Rejenerasyon & DNA</i>	PN · PDRN · nükleotid kompleksi
05	<i>Hücre sel enerji</i>	NMN · NAD ⁺ ekseni
06	<i>Hücreler arası iletişim</i>	Bitkisel nanoveziküller (EV)
07	<i>Lokal yağ & drenaj</i>	TCBC® · Ac. Hexapeptide-39 · Hexapeptide-17
08	<i>Pigment & vasküler</i>	Traneksamik asit · arbutin · niasinamid · glutatyon · chrysin/NHS

Yeni nesil bileşenler



Her bileşenin değeri, doğru biyolojik hedefle eşleştirildiğinde ortaya çıkar.

01

BİYOMİMETİK PEPTİTLER

Hedefe yönelik sinyal ve düzenleyici mesajlar. Dizisine göre nörosinyal, matriks veya foliküler görev üstlenir.

02

EKSOZOMLAR

Hücreler arası iletişim ve kargo taşıma yaklaşımı. Bitki kaynaklı EV, insan hücresel eksozomuyla özdeş değildir.

03

PN / PDRN

Onarım ortamı ve rejeneratif süreçlerin desteklenmesi. PN yapı ve nemi, PDRN onarım sinyalini tamamlar.

04

NMN / NAD+

Hücresel enerji metabolizmasına yönelik longevity yaklaşımı. Kalıcı depo değil; metabolik döngüye katılır.

05

HİBRİT HA

Farklı moleküler ağırlıklarla nem ve ekstraselüler ortam desteği. Miktar kadar MW dağılımı da belirleyicidir.


06

PLLA

Zaman içinde gelişen yapısal ve kolajen odaklı yanıt. Partikül çapı, ortam ve uygulama düzlemi sonucu belirler.

Birlikte neden *daha* anlamlı?

Amaç aynı bileşenleri çoğaltmak değil, farklı mekanizmaları tamamlamaktır.



Doğru kombinasyon; bölge, ihtiyaç, hasta profili ve hekim değerlendirmesine göre kurulmalıdır.

Bilgiden ürüne giden yol

Önce klinik soruyu kurun; formülü üç katmanda okuyun, ardından ürünü ve sinerjiyi eşleştirin.

I

SORUNU AYIR

Mimik, nem kaybı, pigment, yağ, elastikiyet, enerji veya yapısal kayıp mı?

2

FORMÜL SORUSUNU KUR

Hangi katman eksik: yapı mı, sinyal mi, kapasite mi? Nörosinyal, HA tipi, PN/PDRN, NAD/NMN veya PLLA?

3

ÜRÜNÜ EŞLEŞTİR

İçerik miktarı, molekül/partikül yapısı ve hedef katmana göre ürün seçin.

4

SİNERJİYİ KUR

İkinci ürün aynı şeyi tekrar etmemeli; eksik biyolojik görevi tamamlamalı.

FORMÜL SORUSU · ÜÇ KATMAN Tek aktif madde yerine, birbirini tamamlayan biyolojik görevler tasarlanırlar.

I

SUBSTRAT / YAPI

Matriks ve nem ortamı

Hyalüronik asit (düşük + yüksek MW), kolajen, temel aminoasitler

Dokuya fiziksel matriks, viskoelastisite ve su tutma kapasitesi sunar.

2

SİNYAL

Biyolojik mesaj

Biyomimetik peptitler, PN / PDRN, hücre dışı veziküller (EV)

Reseptörler ve hücresel yollar üzerinden protein sentezi ve doku yenilenmesine yönelik mesajı hedefler.

3

MİKROÇEVRE / KAPASİTE

Metabolik yanıt gücü

NAD+ / NMN, Complexia 55, koenzimler, iz elementler

Hücrenin sinyale yanıt verebilmesi için gereken enerji, kofaktör ve redoks ortamını destekler.

Yapı + sinyal + kapasite: sinyalin anlam kazanması için dokunun yanıt verecek ortama da ihtiyacı vardır.

KLİNİK YAKLAŞIM ÖRNEKLERİ	FORMÜL SORUSU	ÜRÜN
İnce çizgi	HA miktarı ve molekül ağırlığı	Saten Lift
Enerji kaybı	NAD+/NMN + onarım omurgası	Reborn
Yapısal biyostimülasyon	Partikül ve ortam	Plexosome

Ürün seçimini ihtiyaçla başlatın

Ürün adı değil, hedeflenen biyolojik görev kararın ilk filtresidir.

	İHTİYAÇ	ÜRÜN	FORMÜL MANTIĞI
01	Mimik / ince çizgi	Facebotolift	nörosinyal + dermal destek
02	Sıklık / jawline	Nefertiti	DMAE + organik silisyum + peptit
03	Lift / nem / çizgi	Saten Lift	çift MW HA + nörosinyal + bakır peptit
04	Lokal yüz kontürü	Bişektomi	TCBC + mitokondriyal lipid eksen
05	Göz çevresi	Eyebelle	pigment + ödem + yapı
06	Genel revitalizasyon	Belle Revita	Complexia 55 + vitamin/nem
07	Ton eşitliği	BelleDonna	pigment + antioksidan omurga
08	Saçlı deri	Hair Filler	foliküler çevre + peptit
09	Enerji / onarım	Reborn	NAD/NMN + PN/PDRN + triHA
10	Hücrel iletişim	BelleXO	bitki kaynaklı veziküler yaklaşım
11	İntim bakım	BelleYntima	nem + ton + nükleotid
12	Biyostimülasyon	Plexosome	PLLA + HA + sodium DNA

Facebotolift

Peptide®

İspanyol Gençlik Işıltısı

Liftimax LF5™ içeren Facebotolift Peptide®, asetilkolin salınımında rol oynayan SNARE kompleksini hedefleyen peptitlerle mimik çizgilerini gevşetir; botulinum toksin benzeri, ağrısız bir alternatif olarak tasarlanmıştır. Ekstrasellüler matrikste kolajen yenilenmesini destekleyerek gevşek ciltte lifting etkisi sağlar.

Hekim için ilk tercih peptit seçeneğidir: kademeli, kontrollü ve mimiği koruyan bir etki sunar; mimik çizgilerini yönetme ve ilerlemesini önleme protokollerine eklenebilir.

TEMEL FAYDALAR

- Dinamik mimik çizgilerini yumuşatır, yüzdeki gerginliği gevşetir.
- Mimikleri dondurmadan ince çizgilerin giderilmesine yardımcı olur.
- Elastikiyet ve sıklığı artırarak lifting etkisi sağlar.
- Gözenekleri sıkılaştırır, cilt tonunu eşitler, anında ışıltı verir.
- Uygulama sonrası sosyal hayattan koparmaz.

ENDİKASYONLAR

- Üst ve orta yüzde artmış nöromüsküler aktiviteye bağlı erken-orta düzey dinamik çizgiler: alın, kaş arası, kaz ayağı
- Kas hareketinin kontrollü şekilde gevşetilmesi gereken hastalar
- Lifting ve gözenek sıkılaştırma
- Cilt tonu eşitsizliği

UYGULAMA ALANLARI

- 1 Alın** • Yatay mimik çizgileri
- 2 Kaş arası** • Tekrarlayan kasılmaya bağlı dinamik çizgiler
- 3 Kaz ayağı** • Göz kenarı dinamik çizgileri

Kirpik dibi dâhil tüm yüz, boyun ve dekolte.

NASIL ÇALIŞIR?

Mimik çizgisine çok basamaklı yaklaşım

EXPRESSION SAFE · Mimik çizgilerine çok basamaklı nöropeptit yaklaşımı.

1

SALINIM MODÜLASYONU**Octapeptide-3 & Acetyl Hexapeptide-8**

SNARE kompleksini hedefleyerek asetilkolin salınımının düzenlenmesine yardımcı olur.

2

POSTSİNAPTİK RESEPTÖR BLOKAJİ
Liftimax LF5™

Kas uç plağındaki nikotinik asetilkolin reseptörlerini geri dönüşümlü baskılayarak kas yanıtını azaltır.

3

NÖRONAL UYARILABİLİRLİK
Pentapeptide-18

Enkefalin reseptörleri üzerinden nöronal uyarılabilirliğin düzenlenmesini destekler.

4

RESEPTÖR KÜMELENMESİ**Acetyl Hexapeptide-30**

MuSK-agrin ekseni üzerinden asetilkolin reseptör kümelenmesini sınırlamaya yardımcı olur.

5

GABA DESTEĞİ**GABA**

Nöron zarını hiperpolarize eder, kalsiyum kanal aktivitesini düşürür; asetilkolin salınımını daha da baskılar.

6

DERMAL LİFTİNG VE HİDRASYON**Liftimax LF5™ & HA + Kolajen**

Kolajen, fibrillin-1/-5, integrin ve proteoglikan sentezini destekler; MMP'leri baskılar, dermoepidermal bileşkeyi iyileştirir.

SİNERJİK KOMBİNASYON

Saten Lift ile: mimik çizgisinin hem kasılma nedenine hem de ciltte bıraktığı yapısal ize yaklaşım. Botulinum toksin ile: toksin istemeyen hastada tek başına; toksin uygulanmış bölgelerde etki süresini destekleyici olarak.

İÇERİK

Liftimax LF5™: Octapeptide-3, Hexapeptide-8, Hexapeptide-30, Pentapeptide-3, Pentapeptide-18 ve DDBA (dipeptide diaminobutyroyl benzylamide diacetate).

GABA: Liftimax LF5™'in etkisini destekleyen ana aktif.

Destekleyici bileşenler: Kolajen, hyalüronik asit ve C vitamini.

**AMBALAJ**

5 ml × 5 flakon

PERSEBELLE ADI

FaceBotolift peptide®



Detaylı bilgi için okutun

Nefertiti

Firming Peptide®

Zamana Karşı Sıkı Bir Duruş

Firming Peptide Collagen Matrix; elastikiyet kaybı ve sarkmaya karşı geliştirilmiş, peptit ve kolajen temelli rejeneratif bir formüldür. Fibroblastları uyarak dermal yoğunluğu ve matris stabilitesini güçlendirir; Tip I kolajen ve elastin sentezini düzenlerken yüz kaslarının tonusunu destekler.

Gevşeklik ve sıklık kaybında ilk basamak tedavi olarak, tek başına biyo-yeniden yapılandırma yaklaşımıyla ya da Facebotolift ve Saten Lift ile anti-aging protokollerinde kullanılabilir.

TEMEL FAYDALAR

- Dermal yoğunluğu artırır, sıklığı geri kazandırır.
- Elastikiyet kaybına bağlı sarkma ve tonus kaybını azaltır.
- Kolajen çapraz bağlanmasını destekleyerek dokuyu güçlendirir.
- Boyun ve dekolte'deki kuru, çizgili görünümü giderir; nem ve parlaklık verir.
- Lifting etkisine sahiptir.

ENDİKASYONLAR

- Hafif-orta düzey gevşeklik ve sarkma
- Sıklık ve elastikiyet kaybı; dermal yoğunluk ve kalınlıkta azalma
- Yaşa bağlı dermal yapı zayıflaması; genellikle 40 yaş sonrası, erken kayıpta daha önce
- Yaşla sıklığını kaybetmiş yüz ve vücut bölgeleri

UYGULAMA ALANLARI

- 1 Kaş** · Toksin uygulanmamış hastada kaş kaldırma
- 2 Orta yüz** · Elastikiyet kaybı olan orta yüz
- 3 Alt yüz · jawline** · Elastikiyet kaybı olan alt yüz hattı
- 4 Boyun** · Elastikiyet kaybı olan boyun
- 5 Dekolte** · Elastikiyet kaybı olan dekolte

Orta ve alt yüz, jawline, boyun, dekolte ve el üstü; toksin uygulanmamış hastada kaş çevresi.

NASIL ÇALIŞIR?

Sıkılaşılmaya çok katmanlı yaklaşım

Peptit, kolajen ve tonus bileşenleriyle gevşekliği matriks, doku ve kas tonusu düzeyinde ele alan biyo-yeniden yapılandırma.

1

MATRİKS SİNYALİ
GlowLift™

Fibroblast aktivitesini düzenler, matriks sentezi ve yıkımını dengeler; Tripeptide-38 dermal mimariyi destekler.

2

YAPISAL PROTEİN ÇATISI
Affinity Collagen

Yeni nesil biyoyoumlu kolajen; yapısal çatıyı ve doku uyumunu destekler.

3

PEPTİT KAYNAKLI SİNYAL
Bio-Glow™

Süt peptit kompleksi, GlowLift™ ile sinerjik destekleyici sinyal sağlar.

4

HİDRASYON VE MEKANİK YANIT
Hyalüronik asit

Nem, viskoelastikiyet ve fibroblastın mekanik uyarıya yanıtını destekler.

5

BAĞ DOKUSU VE TONUS
Silisyum · DMAE

Silisyum bağ dokusu bileşenlerini, DMAE doku tonusunu ve algılanan sıklığı destekler.

6

METABOLİK DESTEK
Complexia 55™

Fibroblast metabolizması ve doku bakımı için besin desteği sağlar.

SİNERJİK KOMBİNASYON

Cihaz temelli sıkılaşıma ve kolajen uyarımıyla farklı zamanlarda tamamlanabilir. DMAE nedeniyle botulinum toksin uygulanmış bölgeye yerleştirilmesi önerilmez.

İÇERİK

Cildin elastikiyetini geri kazandırmak ve sarkmasını gidermek için 65 bileşen.

GlowLift™: Tripeptide-5, Tetrapeptide-2, Tripeptide-28, Tripeptide-38, Oligopeptide-24.

Bio-Glow™ · Affinity Collagen: Milk Peptide Complex ve yeni nesil biyoyoumlu kolajen.

Matriks ve tonus: Farklı molekül ağırlıklarında HA, silisyum, DMAE.

Complexia 55™: 12 vitamin, 24 aminoasit, 5 koenzim, 7 oligoment, 6 nükleotid, Glutasyon ve Alfa Lipoik Asit.

AMBALAJ

5 ml × 5 flakon

PERSEBELLE ADI

BelleGlow peptide®



Detaylı bilgi için okutun



Saten Lift

Antiwrinkles Peptide®



Çizgilere Elveda

Antiwrinkles Peptide; ReBoostyl™ peptit sistemi, Fillerfit™ HA ve Complexia 55™'i birleştirerek kronolojik yaşlanma ve mimik hareketlerinden kaynaklanan çizgileri hedefler. Hacim vermeden nöromusküler sinyal, matriks sentezi ve hücrel beslenme üzerinden çok yönlü etki gösterir.

Hacim vermeyen, yüksek performanslı bir booster olarak hareketli bölgelerde cilt kalitesini artırır, yorgun dokuyu güçlendirir; tek başına ya da cihaz ve enjeksiyon işlemleriyle birlikte, kombine veya ardışık protokollerde kullanılabilir.

TEMEL FAYDALAR

- İnce ve derin çizgileri azaltır, mimik çizgilerini yumuşatır.
- Kolajen ve elastin üretimini uyarak lifting etkisi sağlar.
- Cilde nem, pürüzsüzlük ve parlaklık verir.
- Mat ve yorgun görünen cildi canlandırır.
- Hacim yaratmadan cilt kalitesini artırır.

ENDİKASYONLAR

- İnce ve orta düzey dinamik ve statik mimik çizgileri
- Erken-orta düzey yapısal cilt yorgunluğu
- Hareketli yüz bölgelerinde azalmış doku direnci
- Dolgu yerine boost tercih edilen hafif hacim kaybı
- Yaşlanma, stres ve tekrarlayan mimiklere bağlı cilt yorgunluğu

UYGULAMA ALANLARI

- 1 Glabella** • Toksinle kombine edilebilir
- 2 Kaz ayağı** • Toksinle kombine edilebilir
- 3 Elmacık hattı** • Yüzey etkisi için tek başına
- 4 Smoker line** • Dudak çevresi çizgileri
- 5 Nazolabial çizgiler** • Yüzey ve derin çizgiler
- 6 Boyun** • Boyun çizgileri

Alın, glabella, kaz ayağı, elmacık hattı, şakak, nazolabial çizgiler, dudak ve dudak çevresi, çene hattı, kulak memesi, boyun, dekolte ve el üstü.

NASIL ÇALIŞIR?

Lift ve ısıltıya
çok yollu yaklaşım

Peptitleri, hyalüronik asidi ve besleyici kompleksi birleştiren, hacim vermeyen çok yollu skin booster.

1

DERMAL DESTEK**Fillerfit™ HA**

Karma molekül ağırlıklı HA ile hacim vermeden nem, yapı ve ince-orta çizgilerde iyileşme.

2

KAS AKTİVİTESİ**ReBoostyl™**

Sinaptik düzeyde asetilkolin ilişkili mekanizmaları modüle ederek tekrarlayan mikro kasılmaları yumuşatır.

3

MATRİKS SENTEZİ**ReBoostyl™ peptitleri**

Fibroblast ve TGF sinyali üzerinden kolajen, elastin ve GAG sentezini destekler; etki uygulamalarla kademeli artar.

4

HÜCRESEL DESTEK ORTAMI**Complexia 55™**

Hücresel metabolizma, antioksidan denge ve DNA, RNA, protein sentezini destekleyerek sistemin etkisini güçlendirir.

SİNERJİK KOMBİNASYON

Glabella ve kaz ayağındaki derin çizgilerde toksinle; göz altı çöküklüğü ve kırışıklığında Eyebelle ile; elmacık hattında ışık yakalayan yüzey etkisi için tek başına değerlendirilebilir.

İÇERİK

69 bileşen · Fillerfit™: farklı molekül ağırlıklarında hyalüronik asit.

ReBoostyl™ (11 peptit): Tripeptide-28, Tripeptide-38, Oligopeptide-24, Hexapeptide-8, Pentapeptide-3, Decapeptide-3, Tetrapeptide-7, Tripeptide-1, Copper Tripeptide-1, Decapeptide-4, Hexapeptide-10.

Complexia 55™: 12 vitamin, 24 aminoasit, 5 koenzim, 7 oligoment, 6 nükleotid, Glutasyon ve Alfa Lipoik Asit.

**AMBALAJ**

5 ml × 5 flakon

PERSEBELLE ADI

BelleBooster peptide®

Bişektomi

Fat Face Peptide®

Yüz Hatlarınızı Yeniden Tanımlayın

Fat Face Peptide®, yüz ve boyundaki lokal yağ birikimleri için geliştirilmiştir. FatBlock® kompleksi beş farklı yolla etki ederek yağ hücrelerini parçalamadan, metabolizma üzerinden hacmi azaltır; çene hattını ve yüz-boyun geçişini belirginleştirir.

Yağ hücrelerini yıkmadan, metabolizma temelli biyomimetik bir yaklaşımla lokal yüz yağını kademeli olarak yeniden şekillendirir; doku bütünlüğünün korunmasının öncelikli olduğu hassas bölgeler için konumlanır.

TEMEL FAYDALAR

- Gıdı ve çene altındaki lokal yağı hedefler.
- Çene hattını ve yüz kontürünü belirginleştirir.
- Alt yüzde sıklığı destekler; şişkinlik ve ağırlık hissini azaltır.
- Ağrı, ödem ve kızarıklığa yol açmaz; tüm cilt tiplerine uygundur.
- İş ve sosyal hayata hızlı dönüş sağlar.

ENDİKASYONLAR

- Yüz ve boyunda lokal yağ birikimi
- Çift gerdan (submental bölge) ve çene hattında doluluk
- Yüz kontürü ve yüz-boyun geçişinde netlik kaybı
- Fazla yağ ve doku ağırlığı olan bölgeler

UYGULAMA ALANLARI

- 1 Göz altı** • Göz altındaki yağ komponenti
- 2 Yanak** • Lokal dolgunluk
- 3 Gıdı** • Lokal dolgunluk

Gıdı (submental bölge), çene ve çene hattı, yanak ve nazolabial bölge; hekim değerlendirmesiyle göz altı yağ komponenti.

NASIL ÇALIŞIR?

Yüz kontürüne beş yollu yaklaşım

FatBlock® kompleksiyle lokal yüz yağını beş farklı yoldan ele alan, metabolizma temelli kontür yaklaşımı.

1

ENERJİ HARCAMASI**Pentapeptide-25**

UCP benzeri etkiyle mitokondriyal enerji harcamasını artırır, ATP sentezini azaltır.

2

DRENAJ**Hexapeptide-17**

Mikrodolaşım ve lenfatik drenajı uyarak lipidlerin uzaklaştırılmasını destekler.

3

ADİPOSİT FARKLILAŞMASI**Acetyl Hexapeptide-39 · TCBC®**

Yeni yağ hücresi oluşumunu sınırlar.

4

LİPİD BİRİKİMİ**Acetyl Hexapeptide-39**

Yağ hücresi içindeki lipid birikimini azaltır; üretici verisine göre %67'ye varan azalma.

5

LİPOLİZ**TCBC®**

Yağ yakımını ve lipolizi uyarak hacmi kademeli olarak azaltır.

SİNERJİK KOMBİNASYON

Gevşeklik eşlik ediyorsa Nefertiti; genel cilt kalitesi gerekiyorsa Reborn veya Belle Revita ile aşamalı planlanabilir. Torba değil yağ komponenti baskın göz altında Eyebelle yerine/yanında bu ürün düşünülür.

İÇERİK

FatBlock®: Pentapeptide-25, Hexapeptide-17, Acetyl Hexapeptide-39 ve TCBC (Trimethylcyclohexyl Butylcarbamate); istenmeyen yan etkilere yol açmadan yağ azaltmaya yönelik bileşik.

Taban bileşenler: Sodyum hyalüronat ve Complexia 55™.

**AMBALAJ**

3 ml × 5 flakon

PERSEBELLE ADI

BelleVline peptide®



Detaylı bilgi için okutun

Eyebelle

Peptide®

Zamana Meydan Okuyan Bakışlar!

Eyebelle Peptide®; göz altı morluklarını, torbalarını ve ince çizgileri birden fazla yoldan ele alan çok hedefli bir göz çevresi formülüdür. Pigmentasyonu, vasküler görünümü, hemoglobinin yıkım ürünlerini, ödemi ve ince deri yapısını birlikte hedefler; genetik kaynaklı karma morluklarda da sonuç almaya yardımcı olur.

Karma nedenli koyu halka ve şişlikte ilk basamak seçenek olarak konumlanır; mikroigneleme, IPL, RF ve lazer gibi medikal estetik işlemlerle birlikte planlanabilir.

TEMEL FAYDALAR

- Göz altı koyu halkalarını ve lekelerini azaltır.
- Göz çevresindeki şişlik ve torbalanmayı azaltır.
- Mikrodolaşımı uyarak koyu mavi görünümü önler.
- İnce ve mimik çizgilerini yumuşatır.
- Kolajen, elastin ve HA üretimini uyarak deriyi güçlendirir.

ENDİKASYONLAR

- Hiperpigmentasyona bağlı kahverengi ve karma koyu halkalar
- Mor/mavi vasküler halka; klasik aydınlatıcılara dirençli halkalar
- Alt kapak ödemi ve torbalanma
- İnce, transparan deri; bölgede artmış damarlanma

UYGULAMA ALANLARI

1 İnce çizgiler • İnce çizgiler ve transparan doku görünümü

2 Şişlik • Ödeme bağlı şişlik

3 Koyu halka • Alt göz kapağında kahverengi, mavi-mor halka

Göz kapağı dâhil tüm göz çevresi; alt göz kapağı.

NASIL ÇALIŞIR?

Göz çevresine beş hedefli yaklaşım

Pigment, damar, hemoglobin yıkım ürünleri, ödem ve ince deri yapısını birlikte ele alan çok yollu göz çevresi formülü.

1

MELANİN PİGMENTASYONU**Addwhite™**

Tirozinaz, TRP-1/2 ve MITF sinyalini baskılar, melanozom transferini azaltır; kahverengi halkayı hedefler.

2

VASKÜLER GÖRÜNÜM**Ophira™**

Periorbital mikrodolaşımı düzenler, kapiller konjesyonu azaltır; mavi görünümü iyileştirir.

3

HEMOGLOBİN YIKIM ÜRÜNLERİ**Chrysin · NHS**

Biliverdin, bilirubin ve demir kalıntılarını azaltır.

4

ÖDEM VE ŞİŞLİK**Dipeptide-2 · hesperidin**

Mikrodolaşım verimini artırır, sıvı sızıntısını ve COX-2/PGE2 yolunu düzenler.

5

YAPISAL KIRILGANLIK**PDRN · peptitler · HA**

Kolajen ve elastini destekler, matrisi güçlendirir; yoğunluğu artırıp şeffaflığı azaltır.

SİNERJİK KOMBİNASYON

Karma morluk fenotiplerinde tek başına temel yaklaşım olarak; belirgin çöküklük ve çizgilerde Saten Lift ile, yağ komponenti baskın torbalanmada Bişektomi/Fat Face ile kombine değerlendirilebilir. Mikroigneleme, roller, IPL, RF ve lazer destekli profesyonel protokollere hekim değerlendirmesiyle entegre edilebilir.

İÇERİK

Addwhite™: Traneksamik asit, tranexamoyl dipeptide-23, alfa-arbutin, niasinamid.

Ophira™: Hesperidin, chrysin, glycyrrhizate, N-hydroxysuccinimide.

Onarım ve yapı: PDRN; Oligopeptide-1, Tetrapeptide-7, Tripeptide-5, Dipeptide-2; farklı molekül ağırlıklarında HA; Complexia 55™.

Ek bileşenler: Retinol, kafein, Tetrapeptide-5 ve C vitamini.

AMBALAJ

4 ml × 5 flakon

PERSEBELLE ADI

EyeBelle peptide®



Detaylı bilgi için okutun



Belle Revita

Belle211® revit®

Nem ve Işıltı

Belle211® revit®, cilt hücrelerinin yenilenmesini destekleyen temel bileşenlerle zenginleştirilmiş, plazma benzeri bir formüldür. Complexia Forte 55™, hyalüronik asit, Tip I–III kolajen ve çift antioksidan sistemle derin nem, dermal beslenme ve bariyer onarımını tek bir mikroçevrede birleştirir.

Yoğun hidrasyon ve dermal beslenme birincil hedef olduğunda ilk tercih seçenektir; tek başına cilt kalitesi kürü olarak ya da kombine planlarda destek olarak kullanılır.

TEMEL FAYDALAR

- Derin ve kalıcı nem sağlar, dokuda dengeli su tutulmasını destekler.
- Dermal beslenmeyi ve metabolik dengeyi destekler.
- Epidermal bariyeri güçlendirir, su kaybını azaltır.
- Elastikiyeti, yumuşaklığı ve doku kalitesini iyileştirir.
- Mat cilde ışıltı ve canlılık kazandırır.

ENDİKASYONLAR

- Dehidrate, turgoru azalmış; mevsimsel ya da çevresel strese maruz cilt
- Foto-yaşlanma ve erken yaşlanma: ince çizgi, krep doku, elastikiyet kaybı
- Bariyer zayıflığı, artmış su kaybı, gerginlik ve pürüzlülük
- Matlık ve düzensiz doku; işlem sonrası toparlanma

UYGULAMA ALANLARI

Kirpik dibi dâhil tüm yüz, boyun, dekolte ve el üstü.

NASIL ÇALIŞIR?

Nem ve beslenmeye altı yollu yaklaşım

Derin nem, dermal beslenme ve bariyer onarımını tek mikroçevrede birleştiren plazma benzeri formül.

1

NEM REZERVUARI**Hyalüronik asit · elektrolitler**

Papiller dermiste su bağlayan ağ; matriks hidrasyonu, viskoelastikiyet ve osmotik denge.

2

EPİDERMAL SU DENGESİ**Kofaktörler · antioksidanlar**

AQP3 aracılı su ve gliserol taşınmasını destekler.

3

BARİYER ONARIMI**Niasinamid · B5 · Ca/Mg**

Bariyer lipid metabolizmasını ve epidermal kohezyonu destekler; su kaybını azaltır.

4

MATRİKS MİMARİSİ**DermalGen™ · aminoasitler**

Tip I ve III kolajenle matriks düzenini, aminoasitlerle kolajen yenilenmesini destekler.

5

DERMAL BESLENME**Complexia Forte 55™**

Keratinosit ve fibroblast metabolizması için kofaktör ve nükleozid sağlar; işlem sonrası toparlanmayı destekler.

6

REDOKS KONTROLÜ**Glutatyon · ALA · 3OAA**

Zar lipidlerini ve yapısal proteinleri oksidatif strese karşı korur.

SİNERJİK KOMBİNASYON

Lazer, RF, mikroigneleme gibi işlemlerden sonra iyileşme tamamlandığında; mevsim geçişlerinde BelleXO veya hedefe özel peptitlerle aşamalı kullanılabilir.

İÇERİK

Cildin yenilenmesi, canlanması ve nemlendirilmesi için 57 içerik.

Ana aktifler: Complexia Forte 55™, hyalüronik asit, DermalGen™ (Tip I–III kolajen), peptitler.

Çift antioksidan sistem: Glutatyon ve alfa lipoik asit (ALA).

Destekleyiciler: Elektrolit ve oligoelementler, niasinamid, dekspantenol, retinil palmitat, B vitaminleri.

**AMBALAJ**

5 ml × 5 flakon

PERSEBELLE ADI

BelleRevita peptide®



Detaylı bilgi için okutun

BelleDonna

Lightening Peptide®

Renginize Kavuşun

Lightening Peptide®; güneş lekeleri, çiller, lentijinler ve melazma gibi pigment sorunlarına karşı geliştirilmiş, çok yolaklı bir aydınlatma formülüdür. Lumyra™ peptit kompleksi ve antioksidan omurgası tirozinaz aktivitesini, melanozom transferini ve MITF sinyalini birlikte düzenler; Complexia 55™ cilde nem ve parlaklık katar.

Mezoterapi, mikroigneleme, IPL ve diğer profesyonel protokollerle uyumludur; aseptik dolum ve koruyucusuz TruActive Sense™ teknolojiyle üretilir.

TEMEL FAYDALAR

- Hiperpigmentasyonu ve koyu lekeleri azaltır.
- Melanin sentezini dengeleyerek cilt tonunu eşitler.
- Cildin parlaklığını ve ışıltısını geri kazandırır.
- Oksidatif strese karşı korur.
- Yara izi, pigmentli çizgiler ve melazmada tedaviye yardımcı olur.

ENDİKASYONLAR

- Düzensiz cilt tonu ve lokal koyu lekeler
- Lentijin ve güneş kaynaklı pigmentasyon
- Melazmaya yatkın cilt (kontrollü protokollerde)
- Işıltı ve berraklık kaybı

UYGULAMA ALANLARI

Yüz, boyun, dekolte ve el sırtı.



NASIL ÇALIŞIR?

Pigmentasyona çok yolaklı kontrol

Tirozinaz, melanozom transferi, MITF/MC1R sinyali ve oksidatif stresi birlikte hedefleyen aydınlatma formülü.

1

TİROZİNAZ İNHİBİSYONU**Lumyra™ · alfa-arbutin · glabridin**

Glutasyon ve 3OAA ile birlikte bakır aracılı tirozinaz katalizini engeller.

2

MELANOZOM TRANSFERİ**Niasinamid · AGBA · oligopeptitler**

PAR-2 ve melanofilin üzerinden melanozom oluşumunu ve melanin transferini azaltır.

3

MITF KONTROLÜ**Lumyra™ peptitleri**

MC1R, SCF ve WNT sinyali blok ederek MITF aracılı melanogenezi baskılar.

4

MC1R İNHİBİSYONU**AGBA · 3OAA**

Alfa-MSH sinyali blok ederek pigment uyarısını azaltır.

5

REDOKS KONTROLÜ**Glutasyon · 3OAA**

UV kaynaklı oksidatif stresi ve melanogenik aktivasyonu sınırlar.

SİNERJİK KOMBİNASYON

Fotoproteksiyon ve tanıya yönelik topikal yaklaşım temel kalır. Belle Revita ile genel ışıltı-nem; BelleXO ile işlem sonrası rejeneratif çevre farklı seanslarda tamamlanabilir.

İÇERİK

Pigmentasyon kusurları için 64 aktif bileşen.

Lumyra™ (6 peptit): AGBA (asetil glisil beta-alanin), Decapeptide-15, Oligopeptide-68, Oligopeptide-34, Oligopeptide-51, Oligopeptide-58.

Melanin inhibitörleri: Alfa-arbutin, glutasyon, glabridin, 3-O-etil askorbik asit, niasinamid.

Nemlendirme: Farklı molekül ağırlıklarında HA ve Complexia 55™.

AMBALAJ

5 ml × 5 flakon

PERSEBELLE ADI

BelleDonna peptide®



Detaylı bilgi için okutun



Hair Filler

BelleHair Filler®

Saçlarınıza Merhaba

Hair Revitalizer Peptide®; prostaglandin PGE2 ve PGD2'nin rolüne dayanan, 72 aktif bileşenli bir saç ve saçlı deri formülüdür. Foliküler kök hücreleri uyarır, besin ulaşımını iyileştirir ve saçı kökten güçlendirir; folikülün anajen fazda daha uzun kalmasına yardımcı olur.

Mikroiğneleme, roller sistemleri, IPL destekli tedaviler ve diğer medikal estetik işlemlerle uyumludur; aseptik dolumlu ve koruyucusuzdur (TruActive Sense™).

TEMEL FAYDALAR

- Foliküler aktiviteyi uyararak daha güçlü büyümeyi destekler.
- Saçlı deri canlılığını ve mikrodolaşımı artırır.
- DHT aktivitesini ve dökülmeyi tetikleyen faktörleri azaltır.
- Folikül tutunmasını ve saç yoğunluğunu artırır.
- Kadın ve erkekte dökülme karşıtı tedavilere destek olur.

ENDİKASYONLAR

- Androgenetik alopesi
- Saç incilmesi, ilerleyici yoğunluk ve hacim kaybı
- Folikül kırılabilirliği
- İnflamatuvar veya oksidatif strese bağlı foliküler sorunlar
- Kadın ve erkekte dökülmenin tedavisi ve önlenmesi

UYGULAMA ALANLARI

Saçlı deri: şakaklar ve tepe bölgesi başta olmak üzere incelme ve dökülme gösteren alanlar; koruyucu protokoller.

NASIL ÇALIŞIR?

Foliküle

altı yollu yaklaşım

Prostaglandin, büyüme faktörü ve androjen sinyallerini birlikte düzenleyerek folikülü anajen fazda tutmayı hedefleyen formül.

1

WNT/BETA-KATENİN**Trichogen™**

BMP sinyalini baskılayarak WNT/ beta-katenin aktivitesini geri kazandırır.

2

KÖK HÜCRE AKTİVASYONU**Ecklonia · Carthamus · Ishige**

FGF-7, FGF-10, TGF-beta2 ve Noggin'i düzenleyerek foliküler kök hücreleri uyarır.

3

PDGF ARTIŞI

Adiposit öncül hücreleri uyararak PDGF salınımını artırır.

4

ANDROJEN DÜZENLEME**Biochanin A**

5-alfa redüktazı inhibe ederek DHT düzeyini azaltır.

5

BÜYÜME VE SAĞKALIM

Bcl-2 yolunu aktive eder, mTOR aracılı büyüme genlerini destekler; Bax ve BH3'ü baskılar.

6

ANJİYOGENEZ**Rutin · peptitler**

VEGF'i artırarak dermal papilla beslenmesini ve mikrodolaşımı destekler.

SİNERJİK KOMBİNASYON

Etiyolojiye göre medikal tedavi, PRP veya LLLT ile; BelleXO ile hücresel iletişim ve mikroçevre odağında tamamlanabilir.

İÇERİK

72 aktif bileşen · Trichogen™ (6 peptit): Copper Tripeptide-1, Octapeptide-2, Biotinoyl Tripeptide-1, Acetyl Tetrapeptide-3, Oligopeptide-71, Decapeptide-28.

Androjen düzenleme ve kök hücre: Biochanin A (5-alfa redüktaz inhibitörü) · Ecklonia, Carthamus, Ishige, adenosin.

Destek: Complexia 55™ ve HA · apigenin (TGF-beta1 düzenleyici) · rutin (mikrodolaşım) · glutatyon ve 3-OAA (antioksidan).

**AMBALAJ**

5 ml × 5 flakon

PERSEBELLE ADI

BelleHair Filler peptide®



Detaylı bilgi için okutun

Reborn

BelleNAD+®

Hücrel Enerjiyle Yenilenme

BelleNAD+ COL-PN-PDRN®; NAD+ ve öncülü NMN'i PN, PDRN, üç molekül ağırlıklı HA, Tip III kolajen ve Complexia 55" ile birleştiren longevity odaklı bir skin booster'dır. Hacim vermeden hücrel enerji metabolizmasını, DNA onarımını ve dermal rejenerasyonu destekleyerek yorgun ve yaşlanmış cildi canlandırır.

Hacim vermeyen, metabolizma odaklı bir skin booster olarak canlılık, ısıltı ve rejeneratif kapasiteyi artırmak için tek başına ya da kombine ve cihaz destekli protokollerde kullanılır.

TEMEL FAYDALAR

- Hücrel enerjiyi ve metabolik aktiviteyi artırır.
- Dermal yoğunluk, elastikiyet ve sıkılığı geri kazandırır.
- Katmanlı, derin nem ve cilt direnci sağlar.
- Stres altındaki ve işlem sonrası ciltte toparlanmayı hızlandırır.

ENDİKASYONLAR

- Yaşlanmaya bağlı canlılık, elastikiyet ve sıkılık kaybı
- Hücrel yorgunluk, metabolik yavaşlama, azalmış yenilenme yanıtı
- Foto-yaşlanma: matlık ve düzensiz doku
- Dehidrate, ince veya atrofik cilt
- Çevresel stres; lazer, IPL, RF ve mikroigneleme sonrası toparlanma

UYGULAMA ALANLARI

Yüz, boyun ve dekolte.

NASIL ÇALIŞIR?

Hücresel enerjiye beş yollu yaklaşım

Hücresel enerji, nükleotid onarımı ve çok katmanlı hidrasyonu bir araya getiren longevity odaklı skin booster.

I

BİYOENERJETİK AKTİVASYON
NAD+ · NMN

Mitokondriyal aktiviteyi, ATP üretimini ve enerjisi tükenmiş hücrelerde toparlanmayı destekler.

2

DNA ONARIMI
NAD+

NAD+ bağımlı onarım ve stres yanıtı enzimlerini destekler; oksidatif ve foto hasardan toparlanmaya katkı sağlar.

3

REJENERATİF SİNYAL
NucleoDuo® · PN & PDRN

A2A reseptörü üzerinden fibroblast, kolajen sentezi ve anjiyogenik yanıtı destekler.

4

DERMAL MİKROÇEVRE
triHA™ · Kolajen III

Hacim vermeden hidrasyon, viskoelastik denge ve matriks düzeni sağlar.

5

METABOLİK DESTEK
Complexia 55™

Aminoasit, nükleotid, vitamin, antioksidan ve iz elementlerle formülün etkisini güçlendirir.

SİNERJİK KOMBİNASYON

BelleXO ile hücresel iletişim + enerji; Plexosome ile yapı + metabolik çevre; cihaz işlemleri sonrası iyileşme tamamlandığında toparlanma planına eklenebilir.

İÇERİK

Ana aktifler: NAD+ ve NMN · NucleoDuo® (PN + PDRN) · triHA™ (üç molekül ağırlıklı HA) · Kolajen III.

Complexia 55™: Aminoasit, nükleotid, vitamin, antioksidan ve iz elementlerden oluşan plazma benzeri kompleks.

Formülasyon: Fizyolojik pH (6,8–7,2) · TruActive Sense™ teknolojisi.


AMBALAJ

5 ml × 5 flakon

PERSEBELLE ADI

BelleNAD+ COL-PN-PDRN®

BelleXO

Fito-eksozom

Hücreler Arası Yenilenme Sinyali

BelleXO®; zencefil, Centella asiatica ve yeşil çay kalluslarından elde edilen 100 milyar fito-eksozomu, kök hücre benzeri bir platformdan elde edilen rejeneratif veziküllerle birleştiren çoklu eksozom formülüdür. Hücreler arası iletişimi güçlendirerek dermal ve foliküler yenilenmeyi destekler; ExoPeptid protokolünün rejeneratif altyapısını oluşturur.

Çift kaynaklı eksozom sistemiyle hücresel iletişimi yeniden kurar; cilt ve saçlı deride doku fonksiyonunu yeniden etkinleştirmeyi hedefler. TruActive Sense™ teknolojiyle stabilizan, hayvansal türev, antibiyotik ve serum proteini içermez.

TEMEL FAYDALAR

- Kolajen ve elastin sentezini uyarak cilt yaşlanmasını hedefler.
- Hücreler arası iletişimi güçlendirir.
- Oksidatif stresi azaltır, mitokondriyal dengeyi destekler.
- Saç foliküllerini canlandırır.
- İşlem sonrası iyileşmeyi destekler, inflamasyonu azaltır.

ENDİKASYONLAR

- Kronolojik ve foto-yaşlanma; oksidatif ve çevresel hasar
- Bariyer zayıflığı, pigment düzensizliği ve PIH
- Fibroblast senesensi ve matris yenilenme eksikliği
- Androjenetik alopesi, telogen effluvium, inflamasyona bağlı dökülme
- Lazer, RF mikroiğneleme, PRP, mezoterapi ve peeling sonrası toparlanma

UYGULAMA ALANLARI

Yüz, boyun ve dekolte; göz çevresi; saçlı deri; el sırtı ve işlem uygulanan vücut bölgeleri.

NASIL ÇALIŞIR?

Hücresel iletişime çift kaynaklı yaklaşım

Bitkisel ve rejeneratif eksozomları birleştiren, cilt ve saçlı deride yenilenme sinyalini güçlendiren çoklu eksozom formülü.

1

FİBROBLAST AKTİVASYONU**mikroRNA · büyüme faktörleri**

Kolajen, elastin ve GAG sentezini uyarak dermal yeniden yapılanmayı destekler.

2

ANJİYOGENEZ**VEGF · HIF-1alfa**

Damarlanmayı ve dokuya besin ulaşımını artırır.

3

İNFLAMASYON KONTROLÜ**NF-kB**

TNF-alfa ve IL-1beta'yı baskılayarak kronik inflamasyonu azaltır.

4

MİTOKONDRI VE REDOKS**Bitkisel eksozomlar**

Mitokondriyal fonksiyonu ve redoks dengesini geri kazandırır; UV kaynaklı DNA hasarına ve senesense karşı korur.

5

FOLİKÜLER YENİLENME**Dermal papilla**

Dermal papilla hücrelerini uyarak anajen fazı uzatır.

6

LİYOFİLİZE YAPI**Trehaloz & mannitol**

300 mg steril toz; kullanımdan hemen önce 3 ml WFI ile hazırlanır.

SİNERJİK KOMBİNASYON

ExoPeptid yaklaşımında BelleXO yenilenme sinyalini oluşturur; BelleGlow, BelleAurora, BelleNAD+/Reborn veya BelleHair Filler hastanın baskın ihtiyacına yönelik hedef desteğini ekler.

İÇERİK

Bitkisel eksozom kompleksi: Zingiber officinale, Centella asiatica ve Camellia sinensis kallus vezikülleri; 100 milyar fito-eksozom.

Rejeneratif eksozomlar: 30–150 nm veziküller; IGF bağlayıcı proteinler, TGF-beta ligandları, FGF benzeri mitojenler, TIMP'ler, MMP modulatorleri, miR-21, miR-29, let-7.

Teknoloji: TruActive Sense™ koruyucusuz formül; her flakon NTA ile standardize.

AMBALAJ

300 mg liyofilize toz + 3
ml WFI

PERSEBELLE ADI

BelleXO®



BelleYntima

Longevity Therapy

Bugün. Yarın. Sonrasında.

BelleYntima® Longevity Therapy; intim bölgede ilerleyen kuruluk, sıklık kaybı ve ton değişimlerine yönelik biyo-rejeneratif bir formüldür. PN ve PDRN, Tip III kolajen, çoklu molekül ağırlıklı HA ile LUMINA™ ve REGENA™ peptit kompleksleri; nem, elastikiyet, doku konforu ve pigment dengesini birlikte destekler.

Fizyolojik pH ve TruActive Sense™ teknolojisiyle mukoza uyumunu korur ve irritasyonu en aza indirir; mezoterapi ve mikroigneleme ile uyumludur.

TEMEL FAYDALAR

- Mukozal canlılığı, elastikiyeti ve sıklığı geri kazandırır.
- Derin ve kademeli nem ve konfor sağlar.
- Pigmentasyonu ve ton eşitsizliğini dengeler.
- Antioksidan koruma ve hücrel onarımı destekler.

ENDİKASYONLAR

- Kuruluk, azalmış doğal nem; ince, hassas mukoza
- Doğum veya yaşa bağlı gevşeklik ve tonus kaybı; erken atrofik değişiklikler
- Vulvar, perineal ve kasık hiperpigmentasyonu; sürtünmeye bağlı koyulaşma
- Doğum sonrası, perimenopoz ve menopoza bağlı doku değişiklikleri
- Dış intim deride gevşeklik ve azalmış yastıklama

UYGULAMA ALANLARI

Vulvar ve perivajinal dış mukoza ile çevre intim deri; kasık ve koltuk altı.



NASIL ÇALIŞIR?

İntim dokuya dört yöllü yaklaşım

Leke görünümü, nem kaybı ve doku yenilenmesi hedeflerini aynı formülde birleştiren çok yönlü profesyonel bakım.

1

HÜCRESEL YENİLENME**Bio-Repair Complex™ · PN + PDRN**

Nükleotid substratlarıyla hücre metabolizması ve DNA onarımını; A2A yolu üzerinden fibroblast ve matriks sentezini destekler.

2

HÜCRE İLETİŞİMİ**REGENA™**

Hücre iletişimini düzenler; kontrollü doku yenilenmesini ve bariyer güçlenmesini destekler.

3

YAPI VE NEM**Kolajen III · Hyaluron MultiMatrix™**

Dermal mimari, gerilme direnci, derin nem ve viskoelastik destek sağlar.

4

TON DENGESİ**Traneksamik asit · alfa-arbutin · niasinamid**

Plazmin aracılı melanosit aktivasyonunu, tirozinazı ve melanozom transferini baskılar.

5

KORUMA**LUMINA™ · glabridin**

Pigment ekspresyonunu, oksidatif stresi ve inflamatuvar mediatörleri düzenleyerek tonu kademeli eşitler.

SİNERJİK KOMBİNASYON

Leke odaklı topikal bakım ve bölgeye uygun cihaz uygulamalarıyla; iyileşme süresi, hassasiyet ve bariyer durumu dikkate alınarak aşamalı biçimde planlanabilir.

İÇERİK

LUMINA™: Nonapeptide-1, Oligopeptide-68, Tetrapeptide-30, Oligopeptide-34, AGBA.

REGENA™: Decapeptide-15, Oligopeptide-51, Oligopeptide-58, Dipeptide-16, Tranexamoyl Dipeptide-23.

Bio-Repair Complex™: PN + PDRN, traneksamik asit, niasinamid, alfa-arbutin, glabridin.

Yapı ve nem: Hyaluron MultiMatrix™, Kolajen III, Complexia™ · çoklu HA 5,19 mg/ml, traneksamik asit 4,06 mg/ml, PN 2 mg/ml, PDRN 1,5 mg/ml.

AMBALAJ

8 ml steril flakon

PERSEBELLE ADI

BelleYntima peptide®



Plexosome

İnci Etkisi

Yapısal Biyostimülasyon

Plexosome®, PLLA biyostimülasyonunu HA, sodium DNA ve antioksidan mikroçevre ile birleştiren yapısal bir yaklaşımdır. PLLA zamana yayılan kolajen yanıtını, HA nem ve süspansiyon ortamını, sodium DNA onarım çevresini, antioksidanlar ise redoks dengesini destekler.

TEMEL FAYDALAR

- Zamana yayılan, kolajen odaklı yapısal destek sağlar.
- Dermal yoğunluğu ve cilt kalitesini artırır.
- Pürüzsüzlük ve ışıltı kazandırır.
- Skar görünümünün iyileşmesine katkı sağlar.

ENDİKASYONLAR

- Dermal yoğunluk kaybı
- Akne skarı ve stria görünümü
- İnce çizgiler, pürüzlülük ve ışıltı kaybı

UYGULAMA ALANLARI

Yüz, boyun, dekolte ve el üstü; uygun olguda skar ve stria çevresi.



NASIL ÇALIŞIR?

Yapısal yoğunluğa zamana yayılan yaklaşım

PLLA biyostimülasyonunu HA, sodium DNA ve antioksidan mikroçevre ile birleştiren yapısal yaklaşım.

1

PLLA · YAKLAŞIK %20

Zamana yayılan, kolajen odaklı yapısal biyostimülasyon; partikül çapı ve homojen süspansiyon kritiktir.

2

SODİUM DNA · HA

Onarım çevresi, nem ve süspansiyon ortamı desteği.

3

GLUTATYON · H. CORDATA EKSOZOMU

Antioksidan ve inflamasyon odaklı tamamlayıcı yaklaşım.

SİNERJİK KOMBİNASYON

Cihaz, subcision veya hedefe özel peptitlerle işlem sonrası iyileşme dikkate alınarak; Reborn ile yapı + enerji/onarım ekseninde planlanabilir.

İÇERİK

100 mg liyofilize içerik: Yaklaşık %20 PLLA, %8,29 sodium hyaluronate, %3,45 sodium DNA.

Antioksidan destek: 3-O-etil askorbik asit, glutatyon ve Houttuynia cordata.




AMBALAJ

100 mg liyofilize toz



Detaylı bilgi için okutun



ExoPeptid

Eksozomun sinyali. Peptidin hedefi.

Fito-eksozom sinyalizasyonunu endikasyona özel peptit ve biyoaktiflerle birleştiren modüler rejenerasyon yaklaşımı.

1 • BELLEXXO

100 milyar fito-eksozom; hücreler arası yenilenme sinyali, dermal matriks, bariyer ve antioksidan mikroçevre.

EXOPEPTİD GLOW

BelleXO + BelleGlow

Işıltı · nem · elastikiyet · cilt kalitesi

EXOPEPTİD TONE

BelleXO + BelleAurora

Ton eşitsizliği · matlık · pigment görünümü

2 • HEDEFLİ ÜRÜN

Hastanın baskın ihtiyacına göre seçilen peptit veya biyoaktif; belirli endikasyona yönelik hedef desteği.

EXOPEPTİD LONGEVITY

BelleXO + BelleNAD+ / Reborn

Hücresel enerji · dermal matriks · yenilenme

EXOPEPTİD HAIR

BelleXO + BelleHair Filler

Saç folikülü · saç kökü · saç kalitesi

UYGULAMA ALANLARI

Yüz · göz çevresi · boyun-dekolte · saçlı deri

CİHAZ EŞLEŞMELERİ

Mikroiğneleme · RF · fraksiyonel lazer · elektroporasyon

Sinerjik kombinasyon matrisi

İkinci adım aynı görevi tekrar etmez; eksik kalan biyolojik görevi tamamlar.

KLİNİK İHTİYAÇ	1. ADIM • YAPI / TABAN	2. ADIM • SİNYAL / İLETİŞİM	BİYOLOJİK SİNERJİ
Mimik çizgisi + genel lifting	<i>Facebotolift</i> nöromüsküler sinyal	<i>Saten Lift</i> hibrit HA + peptitler	Mimik sinyali yumuşatılırken dermal tabaka viskoelastik nemle desteklenir.
SPANISH TOUCH Orta-alt yüz & boyun lifting	<i>Saten Lift</i> derin dermal destek	<i>Nefertiti</i> yüzey sıklığı & kalite	Derin destek ile yüzey kalitesini iki katmanda birleştirerek orta-alt yüz, çene hattı ve boyunda lifting hedefler.
Yüz kontürü + çene sıklığı	<i>Bışektomi</i> TCBC® + peptitler	<i>Nefertiti</i> DMÆ + organik silisyum	Lokal yağ komponenti ele alınırken gevşeyen doku sıklık desteğiyle toparlanır.
Göz çevresi	<i>Eyebelle</i> pigment + vasküler + ödem	<i>Saten Lift / Bışektomi</i> çöküklük / yağ pedi	Morluk, ödem ve ince deri hedeflenir; baskın bulguya göre nem veya kontür desteği eklenir.
Foto-yaşlanma & hücresel enerji	<i>Reborn</i> NMN/NAD+ + PN/PDRN	<i>BelleXO</i> fito-eksozom	Enerji ve onarım eksenini, hücreler arası iletişim sinyaliyle tamamlanır.
Saç dökülmesi & folikül	<i>Hair Filler</i> 6 peptit + bitkisel aktifler	<i>BelleXO</i> foliküler iletişim	Foliküler peptit desteği, hücresel iletişim ve mikroçevre yaklaşımıyla tamamlanır.
Yapısal kolajen & yoğunluk	<i>Plexosome</i> PLLA + sodium DNA	<i>Reborn / Saten Lift</i> enerji, onarım veya nem	Zamana yayılan kolajen yanıtı, metabolik ve nem desteğiyle birlikte planlanır.

HEKİM İÇİN NOT Tüm kombinasyonlar hastanın anatomisi, doku kalınlığı ve ihtiyacına göre sorumlu hekim tarafından kişiselleştirilir. Ayrıntılı protokoller için QR kaynaklarına bakınız.

Nereye, *hangi amaçla?*

Bölge seçimi anatomik muayene ve baskın mekanizmayla doğrulanır.

01	<i>Kirpik dibi – tüm yüz</i>	Facebotolift • Belle Revita
02	<i>Göz altı</i>	Eyebelle • Yağ varsa Bişektomi • Çöküklükte Saten Lift
03	<i>Orta yüz / elmacık</i>	Saten Lift • Facebotolift
04	<i>Alt yüz / jawline</i>	Nefertiti • Bişektomi
05	<i>Boyun / dekolte</i>	Nefertiti • Saten Lift • Reborn • Plexosome
06	<i>El üstü</i>	Nefertiti • Saten Lift • Reborn
07	<i>Saçlı deri</i>	Hair Filler • BelleXO
08	<i>Dış intim deri</i>	BelleYntima

Önce ayır, *sonra birleştir*

Kombinasyon; aynı şikâyeti iki kez anlatmak değil, farklı biyolojik görevleri sıralamaktır.

01

FENOTİP

Pigment, ödem, yağ, gevşeklik, dinamik çizgi, dermal iz veya enerji kaybını ayır.

02

KATMAN

Epidermis, dermis, subkutan yağ, kas veya foliküler çevreyi belirle.

03

ANA ÇÖZÜM

Medikal tedavi, cihaz, toksin, dolgu veya cerrahinin önceliğini değerlendir.

04

FORMÜL

Ürünü hedef katman ve biyolojik görevle eşleştir.

05

SIRA

Aynı dönem, dönüşümlü veya iyileşme sonrası planı oluştur.

06

TAKİP

Standart fotoğraf, tolerans, hedef görünüm ve idame kararını kaydet.



Her formül, doğru hasta ve *doğru katman ister*

Konsantrasyon, partikül, molekül ağırlığı ve uygulama düzlemi klinik sonucu birlikte belirler.

01

HASTA

Anamnez, ilaçlar, gebelik–emzirme, aktif enfeksiyon/dermatoz, aşırı duyarlılık ve kanama riski değerlendirilir.

02

ANATOMİ

Damar–sinir yapıları, doku kalınlığı ve önceki dolgu/işlemler uygulama planına alınır.

03

FORMÜL

İçerik listesi, konsantrasyon, pH/osmolalite, partikül veya molekül ağırlığı hedef dokuya uygun olmalıdır.

04

TEKNİK

Hacim, derinlik, iğne/kanül ve dağılım biçimi eğitimli hekim tarafından belirlenir.

05

ZAMANLAMA

Toksin, dolgu, lazer, RF, peeling veya PRP ile sıra; inflamasyon ve iyileşme durumuna göre planlanır.

06

TAKİP

Beklenen reaksiyon ve advers olay ayrılır; fotoğraf, tolerans ve hasta hedefiyle seri revize edilir.

Kanüller

Hassas dokunuş, etkili sonuç

KONFORLU UYGULAMA, MAKSİMUM ETKİ

Kanüllerimiz, cilt altı uygulamalarda maksimum konfor ve etkinlik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Esnek yapısı ve özel uç tasarımı sayesinde minimal travma ile maksimum dağılım sunar. Güzellik ve estetik uygulamalarınızda güvenilir, hassas ve profesyonel bir çözüm arıyorsanız, doğru yerdesiniz.



22G x 50mm
25G x 50mm
25G x 40mm

Kılavuz iğnesi ile birlikte ambalajlıdır.
Kutu içinde 25 paket bulunur.

1 Kutuda
25 Kanül

Notlar

Tarih

Yeni Çözümler Üyelik Sistemi

Üyelik ile giriş yapılan bu özel alanda:

- Kişisel verilerinizin belirli kurallara çerçevesinde kaydedileceği (KVKK kapsamında),
- 18 yaşından büyük olmanız gerektiği,
- Sağlık profesyoneli olduğunuzu,
- Erişim sağlanan tüm video ve içeriklerin özel nitelikte ve telif haklarına tabi olduğu hususlarını kabul etmiş sayılırsınız.

Yeni Çözümler ailesine hoş geldiniz.



Üyelik talebi oluşturmak için lütfen QR kodu okutun.

Önemli peptitler ve dijital devam

Basılı katalog kısa rehberdir; ayrıntılı ve güncel kaynaklar web üzerinde yaşar.

<i>Acetyl Hexapeptide-8</i>	Asetilkolin salınımı • mimik çizgileri
<i>Pentapeptide-18</i>	Nöronal uyarılabilirlik • mimik çizgileri
<i>Acetyl Hexapeptide-30</i>	ACh reseptör kümelenmesi
<i>Copper Tripeptide-1</i>	Matriks ve yenilenme sinyali
<i>Acetyl Hexapeptide-39</i>	Yeniden lipid birikimini sınırlama
<i>Dipeptide-2</i>	Göz çevresi ödem yaklaşımı
<i>Tranexamoyl Dipeptide-23</i>	Pigmentasyon odağı
<i>Oligopeptide-34 / -68</i>	Melanogenez odağı
<i>Biotinoyl Tripeptide-1</i>	Folikül ankrası ve saç çevresi



QR • DİJİTAL KAYNAKLAR

Bilimsel yaklaşım | INCI | Protokoller | Kaynaklar

yenicozumler.com • @yeni.cozumler

YENİ ÇÖZÜMLER
ESTETİK

Bir ürün değil,
doğru biyolojik
eşleşme.



İçerenköy Mah. Umut Sok. Quick Tower No:10-12 / 70 Ataşehir – İstanbul / Türkiye
T: +90 216 687 08 06 M: +90 535 825 89 80 E: info@yenicozumler.com W: yenicozumler.com